

Управление образования администрации Ракитянского района
Орган управления образованием

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
(школы)
к 2023 – 2024 учебному году

Составлен 24 июля 2023 г.

Полное наименование общеобразовательной организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской области

Адрес организации: Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, ул. Пролетарская, д. 32.

Телефон № 8 47 245 35385

Фамилия, имя, отчество руководителя: Присада Ирина Владимировна

В соответствии с распоряжением администрации Ракитянского района Белгородской области «О создании районной комиссии по приемке образовательных организаций к новому 2023 – 2024 учебному году» от 14 июня 2023 г. № 858 проверка проводилась комиссией в составе:

Холодова Римма Анатольевна – заместитель главы администрации по социальной политике, председатель комиссии;

Кутومانова Ирина Николаевна - -начальник управления образования, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Актюбина Юлия Михайловна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Бескоровайный Евгений Анатольевич – главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности управления образования;

Варыпаев Алексей Вячеславович – - начальник управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК;

Головки Николай Николаевич – старший специалист-юрист отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Глотова Валерия Алексеевна – заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе (по согласованию);

Глуценко Светлана Михайловна - директор МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»;

Грищенко Сергей Сергеевич - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ракитянского района главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию);

Ерёменко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;

Заболотько Игорь Михайлович – председатель Ракитянской местной организации Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кошелева Оксана Сергеевна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Назаренко Жанна Владимировна - начальник отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Попов Артем Иванович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики;

Скрипченко Татьяна Романовна - начальник отдела сопровождения образовательной деятельности управления образования;

Стефанова Марина Сергеевна – главный врач ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» (по согласованию);

Рядинский Петр Иванович – начальник ОМВД России по Ракитянскому району (по согласованию);

Ткачев Виталий Николаевич - директор МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Труфанов Сергей Алексеевич – начальник ОВО по Ракитянскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию).

Черкашин Михаил Александрович – руководитель муниципального штаба родительского общественного контроля Общественного совета при управлении образования администрации Ракитянского района (по согласованию).

Комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке;

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» Ракитянского района Белгородской области, утверждён распоряжением администрации Ракитянского района № 678 от 29.07. 2019 г. (измен.-распоряжение № 1503 от 13.12.2022 г.);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» сентября 2009 г. № 31-АБ 717370, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» декабря 2015 г. №31-31-18/008/2010-854 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

Свидетельство об аккредитации организации выдано № 3758 «14» мая 2014 г., Департаментом образования Белгородской области Серия 31А01 № 0000329, срок действия свидетельства с «14» мая 2014 г. до «31» декабря 2099 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» октября 2014 г., серия 31.ЛО1, № 0000965, регистрационный номер 6328, Департаментом образования Белгородской области, срок действия лицензии – бессрочно.

Паспорт безопасности организации от «16» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» июля 2021 г. № 13248570000-ТО-149 оформлена.

2. В 2023 – 2024 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано 21 класс с общим количеством обучающихся по состоянию на день проверки 470 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 37 человек.

Наполняемость классов 1А-18, 1Б-19, 2А – 26, 2Б – 26, 3А – 23, 3Б – 25, 4А – 22, 4Б – 22, 4В-15, 5А – 25, 5Б – 22, 6А – 26, 6Б – 28, 7А- 24, 7Б – 25, 8А – 26, 8Б – 23, 9А – 25, 9Б – 26, 10 – 18, 11 – 6.

групп продленного дня нет

игротек 0

спален 0

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 0

Проектная допустимая численность обучающихся 370 человек;

Нормативы, указанные в лицензии не указано.

3. Обеспеченность кадрами:

Всего работников - 47 человека из них:

педагогических работников – **31 человек 66 %;**

учебно-вспомогательных и обслуживающих работников - **15 человек 34 %**

4. Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных (частичных) ремонтов объектов **не проводились**

б) текущий ремонт учреждения **выполнен** (не выполнен), состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется (**не имеется**).

Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется) **288 м²**, приспособлен (**типовое помещение**), состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); пол **ровный** (не ровный), разметка **имеется** (не имеется); оконные проемы защиту **имеют** (не имеют); отопительные приборы **закрыты** (не закрыты) защитными экранами, выступающие предметы (штыри, крючки и т.д.) на высоте до 1,80 м **отсутствуют** (имеются); выходы из зала (**2 шт.**) **имеют** (не имеют) указатели «Выход»;

тренажерный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), площадь зала соответствует (не соответствует) количеству установленных тренажеров, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый (музыкальный) зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (не имеется) **295,9 м²**, приспособлен (**типовое помещение**), профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (**столярная мастерская - 1; состояние - удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **25 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное), наличие протоколов замеров микроклимата, освещенности, электромагнитных полей, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ (**да / нет**) **28 Р от 24 июля 2017 года.**

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное** (неудовлетворительное)

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов № 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Раздаточный материал, таблицы, наглядные пособия	+	85	Имеется (инструктаж по т.б.)	имеется	имеется, удовлетворительное		
2.	Кабинеты	Лингафонное оборудование,	+	80	Имеется	имеется	имеется,		

	инострани ого языка № 6	компьютер, проектор, тематические плакаты, словари			(инструк таж по т.б.)		удовлет ворител ьное		
3.	Кабинет физики № 7	Компьютер, проектор, приборы для лабораторных и практических работ	+	85	имеется	имеется	имеется, удовлет ворител ьное	Имеетс я (2)	
	географии № 1	Компьютер, проектор, карты	+	90	Имеется (инструк таж по т.б.)	имеется	имеется, удовлет ворител ьное		
4.	Кабинет истории № 9	Компьютер, проектор, карты	+	80	Имеется (инструк таж по т.б.)	имеется	имеется, удовлет ворител ьное		
5.	Кабинет химии и биологии № 11	Компьютер, проектор, лабораторное оборудование, вытяжной шкаф	+	95	имеется	имеется	имеется, удовлет ворител ьное	Имеетс я (2)	
6.	Кабинет математик и № 12, 13	Компьютеры (2), проекторы (2)	+	80	Имеется (инструк таж по т.б.)	имеется	имеется, удовлет ворител ьное		
7.	Кабинет русского языка и литератур ы № 14, 10	Компьютеры (2), проекторы (2)	+	95	имеется	имеется	имеется, удовлет ворител ьное		

5. Состояние земельного участка (удовлетворительное, неудовлетворительное).
 общая площадь участка - **8195 м.кв.**;
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
 состояние и соответствие санитарным требованиям (имеются (не имеются), их состояние
 и соответствие санитарным требованиям) соответствует.
 Основные недостатки: отсутствуют.
 Ограждение и освещение территории общеобразовательной организации и их
 состояние: имеется в удовлетворительном состоянии.
 6. Спортивные сооружения и площадки.

Пользование стадионом осуществляется на основании договора с администрацией городского поселения «поселок Пролетарский» №1 О безвозмездном пользовании имуществом от 01.09.2014 г. Срок действия: бессрочно.

Волейбольная (баскетбольная) площадка - имеется (не имеется), поле ровное (имеет неровности), полоса безопасности соблюдается (не соблюдается), разметка имеется (не имеется);

Футбольшое поле имеется (не имеется), поле ровное (имеет неровности) покрытое искусственным покрытием, разметка имеется (не имеется), ворота закреплены в бетонные стаканы (не закреплены), поверхность штанг ровная (имеются сколы, трещины);

Места для занятий легкой атлетикой:

беговая дорожка имеется (не имеется), поверхность ровная (не ровная), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

беговая дорожка и яма для приземления имеется (не имеется), поверхность ровная (не ровная), яма обрамлена (не обрамлена) бортами, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), замена песка произведена (не произведена);

сектор для метания мяча имеется (не имеется), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются, не соблюдаются)

Акты испытания оборудования (имеются, не имеются).

Акт приемки готовности спортивного оборудования от 14.07.2023 г. МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»

7. Питание обучающихся - организовано (не организовано).

Питание организовано в 8 смен, в столовой на 80 посадочных мест. Буфет имеется (не имеется). Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются).

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %.

Приготовление пищи осуществляется (из продуктов, закуваемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., (реквизиты договоров) Контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №60 от 22 мая 2023г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №312 от 07 декабря 2022г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №12 от 13 марта 2023г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №217 от 30 сентября 2022г., контракт на поставку молочной продукции ООО «Забота» №45 от 04 мая 2023г., контракт на поставку молочной продукции ООО «Забота» №46 от 04 мая 2023г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №219 от 30 сентября 2022г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №218 от 30 сентября 2022г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №220 от 30 сентября 2022г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Забота» №27 от 17 марта 2023г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Черноземье» №14648 от 21 ноября 2022г., контракт на поставку продуктов питания ИП Левшина Т.К №7103 от 12 декабря 2022г., контракт на поставку рыбной продукции ИП Ильякова Н.И. №14680 от 21 ноября 2022г., контракт на поставку продуктов питания ИП Ильяков И.А. №35 от 23 марта 2023г., контракт на поставку продуктов питания ИП Ильякова Н.И. №289 от 01 декабря 2022г., контракт на поставку молочной продукции ИП Туменко В.Н. №15089 от 21 ноября 2022г., контракт на поставку молочной продукции ИП Туменко В.Н. №15150 от 21 ноября 2022г, контракт на поставку молока ЗАО МК«Авида» №343 от 14 декабря 2022г., контракт на поставку продуктов питания ООО «Белагроторг» №164 от 22 сентября 2022г.

Хранение продуктов, санитарным нормам соответствует (не соответствует).

Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное (не достаточное) техническое состояние соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены). Требования техники безопасности

при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются).

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется).

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное).

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников столовой имеется (не имеется).

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (не имеется).

Питьевой режим обучающихся организован (не организован) 6 кулеров.

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется (не имеется) Контракт № 74/55 от 23 января 2023г. на оказание комплексной профилактической дератизационно-дезинсекционной обработки с контролем качества с ООО «Альтернатива».

8. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано).

Медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «07» октября 2020 года г. № ЛО-31-01-003114, Приложение №29, Договор №2 на оказание первой медицинской помощи несовершеннолетним от 01.09.2020 г. с ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ».

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь - 18,39 м²; логопедический кабинет - имеется (не имеется) 16м², приспособлен (типичное помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется) 18 м², приспособлен (типичное помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется).

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации:

Охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны - сторожа, введомственная охрана, частная охранная организация) частной охранной организацией ЧОП «Патриот-Н».

Системами видеонаблюдения организация оборудована (не оборудована) в наличие 12 камер: 8 снаружи, 4 внутри.

Прямая связь с органами ВНГ организована с использованием кнопки экстренного вызова (телефон АТС и др.). Муниципальный контракт № 23/2023 на оказание услуг по централизованному наблюдению и реагированию группами задержания пункта централизованной охраны от 09.01.2023 г. ОВО по Ракитянскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области.

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Проверка состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась) отделением государственного пожарного надзора по Ракитянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, акт от 26.02.2021 года № 2.

Пожарная сигнализация находится в исправном (неисправном) состоянии.

Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются).

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не оборудованы).

Протокол проверки работоспособности АПС от 26.04.2023 г. МО ВДПО, протокол проверки работоспособности СПИ от 15.05.2023г. ООО «Защита»

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены).

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано** (не организовано). В ходе проверки выявлены **(не выявлены)** нарушения требований пожарной безопасности.

Аттестация рабочих мест **проведена** (не проведена). Инструкции по охране труда **имеются** (не имеются). Сроки обучения ответственных лиц по охране труда **соблюдены** (нарушены).

10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась** (не проводилась). Вывод: на основании **протокола № 20 от 08.07.2023 г.**, выданного ООО «Сельхозэнерго» **соответствует** (не соответствует) нормам.

11. Наличие и состояние:

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается** (не соблюдается). Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции **приточная** (естественная и др.).

Водоснабжение образовательной организации **имеется** (не имеется), находится в **удовлетворительном** (неудовлетворительном) состоянии. **Контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 02-0013/1-2023 от 22.12.2022 г. ГУП «Белоблводоканал».**

Контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № РКР-503 от 01.01.2023 г. ООО «Центр экологической безопасности».

Газоснабжение образовательной организации **имеется (не имеется)**, находится в **удовлетворительном** (неудовлетворительном) состоянии.

Канализация **централизованная** (локальный выгреб). Находится в **удовлетворительном** (неудовлетворительном) состоянии. **Контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 02-0013/1-2023 от 22.12.2022 г. ГУП «Белоблводоканал».**

Электроснабжения - **имеется** (не имеется), находится в **удовлетворительном** (неудовлетворительном) состоянии. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. **соответствуют** (не соответствуют) санитарно-гигиеническим требованиям к освещению жилых и общественных зданий.

12. Транспортное обеспечение организации **организовано** (не организовано).

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **имеется** (не имеется).

Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 65 человека, 14% от общего количества обучающихся;

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус Т 905 ХВ31	ПА3 320570-02	1	2021	соответствует	Годен для эксплуатации и	
2.	Автобус Х 656 ВУ31	ПА3 320570-04	1	2022	соответствует	Годен для эксплуатации	

Обеспеченность организации транспортными средствами, для перевозки обучающихся обеспечено (не обеспечено). Техническое состояние рабочее (не рабочее). Технический осмотр пройден (не пройден).

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется (не имеется)

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется (не имеется).

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду готово.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не проведены, проведены не в полном объеме).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системы теплоцентраль (котельная, печное) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена). Акт от 24.07.2023 года АО «Ракитянская теплосетевая компания».

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Замечания и предложения комиссии:

1. Провести частичную замену оконных блоков в здании мастерской.
 2. Провести замену алюминиевой кухонной посуды для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали.
 3. Провести частичную замену школьной мебели.
 4. Доукомплектовать шкафом для одежды служебное помещение.
15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» Ракитянского района Белгородской области к новому 2023-2024 учебному году готово.

Председатель комиссии: _____ Р.А.Холодова

Заместитель председателя комиссии: _____ И.Н.Кутоманова

Члены комиссии:

_____ Ю.М. Актюбина

_____ Е.А. Бескорвайный

_____ А.В. Варыпаев

_____ Н.Н. Головки

_____ С.М. Глуценко

_____ А.Н. Ерёменко

_____ И.М. Заболотько

_____ О.С. Кошелева

_____ Ж.В. Назаренко

_____ А.И. Попов

_____ Т.Р. Скрипченко

_____ М.С. Стефанова

_____ П.И. Рядинский

_____ В.Н. Ткачев

_____ С.А. Труфанов

_____ М.А. Черкашин